FICHA DE EMERGÊNCIA

Bayer S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100,
04779-900 São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 0800 011 5560

Telefones de Emergência:
0800 024 3334

Nome apropriado para embarque:
PESTICIDA À BASE DE CARBAMATOS, SÓLIDO, TÓXICO(TIODICARBE EM MISTURA)

Nome do Produto:
LARVIN 800 WG

Número de risco: 60
Número da ONU: 2757
Classe ou subclasse de risco: 6.1
Descrição da classe ou subclasse de risco:
Substâncias tóxicas
Grupo de embalagem: III

Aspecto:
granular
bege à marrom
Classe 6.1: Incompatível com explosivos da classe 1 (exceto subclasse 1.4 do grupo de compatibilidade S). Incompatível com produtos das subclasses 4.1 e 5.2, quando tenham risco subsidiário de explosivo.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência:
O respirador deve ser utilizado durante a exposição à poeira.
Utilizar luvas de borracha nitrílica identificadas com o símbolo CE ou equivalentes (espessura mínima de 0,40 mm). Lave-as quando contaminadas e descarte quando contaminadas no interior, quando perfurada ou quando a contaminação no lado de fora não puder ser removida. Lave as mãos frequentemente and sempre antes de comer, beber, fumar ou usar o banheiro.
Utilizar óculos de proteção (conforme a EN166, campo de utilização = 5 ou equivalente).
Utilizar macacão padrão e vestimenta Categoria 3 Tipo 4.
Em caso de manipulação direta e eventual contato com o produto:
O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo:

Em caso de incêndio podem ser liberados:, Cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico), Monóxido de Carbono (CO), Metil isocianato, Óxidos de enxofre, Óxidos de nitrogênio (NOx)

Saúde:

Tóxico se ingerido.Pode provocar reações alérgicas na pele.Provoca irritação ocular grave.Nocivo se inalado.

Meio Ambiente:

Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Não permitir que atinja águas superficiais, drenos e águas subterrâneas.
Solubilidade em água: dispersível

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Observe todas as precauções de segurança quanto à limpeza de derramamentos. Use equipamento de proteção individual (EPI). Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas. Isole e sinalize a área contaminada em um raio mínimo de 50 metros em todas as direções. Afaste todas as fontes de ignição. Pare o vazamento imediatamente se for possível fazê-lo sem risco.
Usar equipamentos mecânicos para manuseio., Limpe completamente os pisos e objetos sujos, observando as normas ambientais., Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.

Solicitar instruções adicionais pelo telefone de emergência.

Fogo:

Adequado:
Água pulverizada, Dióxido de carbono (CO_2), Pó seco, Espuma
Inadequado:

Poluição:

Conter o derramamento dos fluidos de extinção.
Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água.

Envolvimento de pessoas:

Olho: Lavar imediatamente com bastante água, inclusive debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.
Remover as lentes de contato, se presentes, após os primeiros 5 minutos, então continuar lavando o olho.
Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
Pele: Lavar com água e sabão em abundância, se disponível com polietilenoglicol 400 e em seguida enxaguar com água.
Se os sintomas persistirem, consultar um médico.
Ingestão: Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.
Enxágue a boca.
Induza o vômito apenas se: 1. o paciente estiver totalmente consciente, 2. nenhuma ajuda médica estiver prontamente disponível, 3. uma quantidade significativa (mais do que um gole) tiver sido ingerida e 4. o tempo desde a ingestão for menor que 1 hora. (Vômito não deve entrar no trato respiratório.)
Inalação: Remover para local ventilado.
Manter o doente aquecido e em descanso.
Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.

Informações ao médico:

Monitorar: sistema respiratório, cardíaco e nervoso central.
Monitorar: a contagem de células no sangue.
Monitorar: glóbulos vermelhos e colinesterase plasmática.
ECG - monitoramento (eletrocardiograma).
Oxigênio, ou respiração artificial, se necessário.
Manter o aparelho respiratório livre.
Em caso de ingestão significativa deve ser considerada lavagem gástrica dentro das primeiras duas horas. No entanto, é sempre aconselhável a administração de carvão ativado e sulfato de sódio.
O seguinte antídoto é geralmente aceito: atropina.
Antes da administração do antídoto, deve-se verificar sintomas claros de envenenamento ou uma inibição da atividade da colinesterase abaixo de 30% do normal.
Em caso de convulsões, uma benzodiazepina (por exemplo, diazepam) deve ser administrada de acordo com as doses padrão.
Contra-indicações: oximas (pralidoxima, obidoxima).

Maiores informações pelo telefone de emergência.

Observações:

As FDS dos produtos da Bayer podem ser obtidas pelo telefone 0800 024 3334 ou pelo site www.bayerfispq.com.br

---

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

0 + OPERADORA + DDD + NÚMERO DO TELEFONE			
ESTADO	**ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE**	**ESTADO**	**ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE**
Acre	(68) 3223-2789	**Paraíba**	(83) 3218-5591
Alagoas	(82) 3315-1732	**Paraná**	(41) 3213-3700
Amapá	(96) 4009-9450	**Pernambuco**	(81) 3182-8800
Amazonas	(92) 3659-1822	**Piauí**	(86) 3221-4806
Bahia	(71) 3118-4267	**Rio de Janeiro**	(21) 2334-5974
Ceará	(85) 3108-2768	**Rio Grande do Norte**	(84) 3232-2102 / 98146-6243
Distrito Federal	(61) 2141-5838	**Rio Grande do Sul**	(51) 3288-9544 / 99982-7840
Espírito Santo	(27) 3636-2500	**Rondônia**	(69) 3212-9648
Goiás	(62) 3265-1326	**Roraima**	(95) 2121-7930
Maranhão	(98) 3194-8900	**Santa Catarina**	(48) 3665-4190
Mato Grosso	(65) 3613-7200	**São Paulo**	(11) 3133-3000
Mato Grosso do Sul	(67) 3318-6080	**Sergipe**	(79) 3198-7150
Minas Gerais	(31) 3069-6601	**Tocantins**	(63) 3218-2600
Pará	(91) 3184-3330		

190 - Polícia Militar
191 - Polícia Rodoviária Federal
192 - SAMU
193 - Corpo de Bombeiros
199 - Defesa Civil