

## CALYPSO

Revisão: 03  
102000007569

Página 1 de 10  
Data de revisão: 24.08.2015

### 1. Identificação

Nome da mistura:	<b>CALYPSO</b>
Código interno de identificação do produto (UVP):	05302064
Principais usos recomendados para a mistura:	Inseticida
Empresa:	<b>Bayer S/A - Divisão: Bayer CropScience</b> Rua Domingos Jorge, 1100 Socorro - São Paulo/ SP - Brasil CEP: 04779-900
Telefone para contato:	0800 01 15 560
Contato eletrônico:	conversebayer@bayer.com www.bayer.com
Telefone de emergência:	0800 02 43 334
Telefone de emergência médica:	0800 70 10 450

### 2. Identificação de perigos

#### Classificação da mistura(\*):


Toxicidade aguda - Oral: Categoria 4  
Toxicidade aguda - Inalatória: Categoria 4  
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico: Categoria 1

(\*) ABNT NBR 14725-2, Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Parte 2: Sistema de classificação de perigo (2009). Versão corrigida: 2010.

O grau de perigo nas categorias do GHS diminui de acordo com a crescente numérica, sendo a categoria 1 a mais perigosa.

#### Elementos de rotulagem do GHS e frases de precaução (\*\*):

Pictogramas:



Palavra de advertência:	Atenção
Frases de perigo:	H302 Nocivo se ingerido. H332 Nocivo se inalado. H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Frases de precaução:	Prevenção: P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 Lave cuidadosamente após o manuseio. P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

**CALYPSO**Revisão: 03  
102000007569Página 2 de 10  
Data de revisão: 24.08.2015

## Resposta à emergência:

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P330 Enxágue a boca.

P391 Recolha o material derramado.

## Disposição:

P501 Descarte o conteúdo/recipiente em local apropriado conforme legislação vigente.

(\*\*) ABNT NBR 14725-3, Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Parte 3: Rotulagem (2012). Versão corrigida 3: 2015.

**Outros perigos que não resultam em uma classificação:**

Não disponível.

**3. Composição e informação sobre os ingredientes****MISTURA****Ingredientes que contribuem para o perigo:**

Nome	Nº registro CAS	Concentração
Tiacloprido	111988-49-9	40,40%
1,2-Benzotiazol-3(2H)-ona	2634-33-5	≥ 0,01 - ≤ 0,05%

**4. Medidas de primeiros-socorros**

Inalação:	Remover a vítima para local arejado. Procurar um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receituário agrônomo do produto.
Contato com a pele:	Remover roupas e sapatos contaminados. Lavar as áreas atingidas com água corrente e sabão em abundância, se possível com polietilenoglicol 400 e depois rinsar com água. Procurar um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receituário agrônomo do produto.
Contato com os olhos:	Retirar lentes de contato se presentes. Lavar com água corrente em abundância por 15 minutos elevando as pálpebras ocasionalmente. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Procurar um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receituário agrônomo do produto.
Ingestão:	NÃO PROVOCAR VÔMITO! Lavar a boca com água em abundância. Se a vítima estiver consciente dar 1 a 2 copos de água. Em caso de vômito espontâneo, manter a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em posição lateral, se o indivíduo estiver deitado, para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procurar um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receituário agrônomo do produto.



## CALYPSO

Revisão: 03  
102000007569

Página 3 de 10  
Data de revisão: 24.08.2015

### Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Em contato com a pele e com os olhos pode ocorrer irritação. Se inalado o produto pode causar irritação das mucosas e da via respiratória superior. Em caso de ingestão de grandes quantidades do produto, pode ocorrer irritação do trato gastrointestinal, náusea e vômito. Alguns outros sintomas como: salivação, dor de cabeça, tontura, coma, hipotensão e paralisia respiratória também são esperadas quando uma grande quantidade do produto são ingeridas. Pode causar moderada depressão do sistema nervoso central (SNC).

### Notas para o médico:

Tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico. Não há antídoto específico conhecido. A administração de carvão ativado é contra indicada.

Contra-indicação: Salicilatos.

## 5. Medidas de combate a incêndio

### Meios de extinção:

Em caso de incêndio usar extintores de água em forma de neblina, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), espuma resistente à álcool ou pó químico seco, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

Não é recomendado usar jato de água de grande volume para combater o fogo.

### Perigos específicos da mistura:

Em caso de incêndio, o produto pode produzir gases tóxicos e irritantes como ácido cianídrico, ácido clorídrico, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre.

### Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Utilizar roupas de proteção adequadas no combate ao fogo e equipamento autônomo de respiração.

## 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Use equipamento de proteção individual (EPI). Isole e sinalize a área contaminada. Afaste fontes de ignição. Evite o contato do produto com a pele, olhos e mucosas.

Para o pessoal do serviço de emergência:

Observe todas as precauções de segurança quanto à limpeza de derramamentos. Use equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados. Isole e sinalize a área contaminada em um raio mínimo de 50 metros em todas as direções. Afaste todas as fontes de ignição. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas.

Pare o vazamento imediatamente se for possível fazê-lo sem risco. Previna o escoamento para a rede de esgotos, sistema de ventilação ou áreas confinadas.

### Precauções ao meio ambiente:

Evite a contaminação ambiental. Pare o vazamento se isto puder ser feito sem risco. Em caso de derramamento e vazamento, contenha imediatamente o material derramado, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Caso ocorra o escoamento do produto para corpos d'água, interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e a empresa Bayer S/A, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.



## CALYPSO

Revisão: 03  
102000007569

Página 4 de 10  
Data de revisão: 24.08.2015

### Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Utilizar EPI. Isolar e sinalizar a área contaminada.

Piso pavimentado: Absorver o produto derramado com areia, terra ou outro material absorvente inerte não combustível. Recolher o material com auxílio de uma pá e colocar em recipiente apropriada, lacrado e identificado devidamente para o descarte posterior. Neste caso, contatar a empresa Bayer S/A, através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.

Solo: Retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e proceder conforme indicado acima.

Para todos os casos de derramamento acima citados, o produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consultar a Bayer S/A para devolução e destinação final.

## 7. Manuseio e armazenamento

### Precauções para manuseio seguro:

Utilizar EPI. Não manusear o produto sem os EPI's recomendados ou se estiverem danificados. Evitar o máximo possível o contato com a área de aplicação. Não aplicar o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Aplicar o produto somente nas doses recomendadas. Manusear o produto em local arejado, bem ventilado e longe de qualquer fonte de ignição ou calor. Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente e veja primeiros socorros. Não utilizar equipamentos com vazamentos. Não desentupir bicos, orifícios, válvulas e tubulações com a boca. Não reutilizar a embalagem vazia. Não lavar embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Observar o prazo de validade. Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio do produto. Lavar-se após o manuseio, principalmente antes das refeições. Após o dia de trabalho, remover as roupas protetoras e tomar banho.

### Condições de armazenamento seguro:

Armazene as embalagens fechadas e em local fresco, seco, bem ventilado, ao abrigo da luz solar e calor, afastado de substâncias incompatíveis. Armazene o produto sempre em sua embalagem original e afastado de alimentos, bebidas, materiais de higiene pessoal e cosméticos. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Tranque o local para prevenir o acesso por pessoas não autorizadas, especialmente crianças. Deve sempre haver embalagens adequadas disponíveis para envolver embalagens rompidas ou para recolhimento de produtos vazados. Observar as disposições constantes da Legislação Estadual e Municipal.

Material para embalagem recomendado: Polietileno de alta densidade (PEAD).

## 8. Controle de exposição e proteção individual

### Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional: Tiacloprido:  
\*OES BCS: 0,56 mg/m<sup>3</sup>

Não há limites de exposição ocupacional estabelecidos pela legislação brasileira NR 15 (M.T.E; 2014), NIOSH ou OSHA para os ingredientes do produto.

\*Padrão de Exposição Ocupacional Interno - Bayer CropScience (Internal Bayer CropScience "Occupational Exposure Standard").

Indicadores biológicos de exposição:

Não há indicadores biológicos de exposição estabelecidos pela legislação brasileira NR 7 (M.T.E; 2013) para o produto ou seus componentes.



## CALYPSO

Revisão: 03  
102000007569

Página 5 de 10  
Data de revisão: 24.08.2015

### Medidas de controle de engenharia:

Assegurar ventilação adequada no local de trabalho. Providenciar ventilação exaustora onde os processos exigirem, providenciar chuveiro de emergência e lavador de olhos próximos ao local de trabalho.

### Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face:

Óculos de segurança ou viseira facial.

Proteção da pele:

Macacão de algodão hidro-repelente com mangas compridas, avental tipo barbeiro de fibra de polietileno de alta densidade com manga longa, botas de borracha e luvas de borracha nitrílica.

Proteção respiratória

Máscara para vapores orgânicos.

Perigos térmicos:

Não disponível.

## 9. Propriedades físicas e químicas

<b>Aspecto:</b>	Líquido (suspensão) bege.
<b>Odor e limite de odor:</b>	Característico.
<b>pH:</b>	6,5 - 8,5 a 100% (23°C).
<b>Ponto de fusão / ponto de congelamento:</b>	Não disponível.
<b>Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:</b>	80°C.
<b>Ponto de fulgor:</b>	Não apresentou ponto de fulgor. A determinação foi conduzida até ponto de ebulição (80°C).
<b>Taxa de evaporação:</b>	Não disponível.
<b>Inflamabilidade (sólido; gás):</b>	Não disponível.
<b>Limite inferior / superior de inflamabilidade ou explosividade:</b>	Não explosivo.
<b>Pressão de vapor:</b>	Não disponível.
<b>Densidade de vapor:</b>	Não disponível.
<b>Densidade:</b>	1175,1 kg/m <sup>3</sup> (1,1751 g/cm <sup>3</sup> ) a 20°C.
<b>Solubilidade:</b>	Miscível em água.
<b>Coefficiente de partição - n-octanol / água:</b>	Não disponível.
<b>Temperatura de autoignição:</b>	> 600°C.
<b>Temperatura de decomposição:</b>	Não disponível.
<b>Viscosidade:</b>	Dinâmica: 1575 cP a 25°C.
<b>Tensão superficial:</b>	65,86 mN/m a 20°C (sol. 1%).

## 10. Estabilidade e reatividade

**Reatividade:** Nenhuma, quando armazenado e manuseado adequadamente.

**CALYPSO**Revisão: 03  
102000007569Página 6 de 10  
Data de revisão: 24.08.2015

<b>Estabilidade química:</b>	O produto é estável termicamente e ao ar.
<b>Possibilidade de reações perigosas:</b>	Nenhuma, quando armazenado e manuseado adequadamente.
<b>Condições a serem evitadas:</b>	Temperaturas extremas e luz solar direta.
<b>Materiais incompatíveis:</b>	Armazenar apenas na embalagem original.
<b>Produtos perigosos da decomposição:</b>	Nenhum produto de decomposição é esperado nas condições normais de uso.

**11. Informações toxicológicas**

<b>Toxicidade aguda:</b>	DL50 oral (ratos): > 300 - < 500 mg/kg DL50 dérmica (ratos): > 4000 mg/kg CL50 inalatória (ratos, fêmeas): > 0,989 mg/L/4h CL50 inalatória (ratos, machos): < 2,199 mg/L/4h Determinado na forma de aerosol.
<b>Corrosão/irritação da pele:</b>	Leve irritante dérmico (coelhos).
<b>Lesões oculares graves/irritação ocular:</b>	Não irritante ocular (coelhos).
<b>Sensibilização respiratória ou à pele:</b>	Não sensibilizante (cobaias).
<b>Mutagenicidade em células germinativas:</b>	Não mutagênico.
<b>Carcinogenicidade:</b>	Não disponível.
<b>Toxicidade à reprodução:</b>	Não disponível.
<b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:</b>	Não disponível.
<b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:</b>	Não disponível.
<b>Perigo por aspiração:</b>	Não disponível.

**12. Informações ecológicas****Ecotoxicidade**

Toxicidade para abelhas:	DL50 (oral, 48h): 12,8 µg/ abelha	( <i>Apis mellifera</i> )
	DL50 (contato, 48h): 51,6 µg/ abelha	( <i>Apis mellifera</i> )
Toxicidade para algas	CE50 (96h): 98,9 mg/L	( <i>Scenedesmus subspicatu</i> )
Toxicidade para aves:	DL50 (14d): 680,3 mg/kg	( <i>Coturnix coturnix japonica</i> )
Toxicidade para crustáceos:	CE50 (48h): 54,8 mg/kg	( <i>Daphnia magna</i> )
	NOEC: 0,58 mg/L	( <i>Daphnia magna</i> )
Toxicidade para organismos do solo:	CL50 (14d): 125 mg/kg de substrato seco	( <i>Eisenia foetida</i> )
Toxicidade para peixes:	CL50 (96h): 80,7 mg/L	( <i>Lepomis macrochirus</i> )



## CALYPSO

Revisão: 03  
102000007569

Página 7 de 10  
Data de revisão: 24.08.2015

<b>Persistência e degradabilidade:</b>	A meia vida estimada é $\leq 3$ dias para todos os solos testados. A rápida degradação resultou na formação de mais de 10 metabólitos, sendo que dois deles contabilizam mais de 10% da radioatividade aplicada (KKO 2254 e WAK 6999) e o restante um valor máximo de 5%.
<b>Potencial bioacumulativo:</b>	Tiacloprido: Não ocorre bioacumulação.
<b>Mobilidade no solo:</b>	Imóvel.
<b>Outros efeitos adversos:</b>	Não disponível.

### 13. Considerações sobre a destinação final

#### Métodos recomendados para destinação final

Resíduos de substâncias ou misturas:	Mantenha as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Não descarte em sistemas de esgotos, cursos d'água e estações de tratamento de efluentes. Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a empresa Bayer S/A, para a devolução, desativação e destinação final. Observe a legislação estadual e municipal.
Embalagens usadas:	<b>DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS</b> A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada pela Empresa Registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. <b>É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA OU O FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTE PRODUTO.</b> <b>EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA DA EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS.</b> A destinação inadequada das embalagens vazias, sacarias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. <b>PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO</b> Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. A desativação do produto deverá ser feita através de incineração em fornos destinados para esse tipo de operação, equipados com câmara de lavagem de gases efluentes e aprovados pelo órgão ambiental competente.

### 14. Informações sobre transporte

#### Regulamentações nacionais e internacionais:

##### Terrestre:

Resolução no 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.

##### Hidroviário:

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code, 2014).

##### Aéreo:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION. Dangerous Goods Regulation, 56th edition (IATA, 2015).



## CALYPSO

Revisão: 03  
102000007569Página 8 de 10  
Data de revisão: 24.08.2015

### Classificação para o transporte terrestre:

Número ONU:	2902
Nome apropriado para embarque:	PESTICIDA, LÍQUIDO, TÓXICO, N.E. (TIACLOPRIDO EM SOLUÇÃO)
Classe ou subclasse de risco:	6.1
Número de risco:	60
Grupo de embalagem:	III
Perigo ao meio ambiente:	---

### Classificação para o transporte hidroviário:

Número ONU:	2902
Nome apropriado para embarque:	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (THIACLOPRID SOLUTION)
Classe ou subclasse de risco:	6.1
Grupo de embalagem:	III
Poluente marinho:	Yes
EmS:	F-A, S-A

### Classificação para o transporte aéreo:

Número ONU:	2902
Nome apropriado para embarque:	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (THIACLOPRID SOLUTION)
Classe ou subclasse de risco:	6.1
Grupo de embalagem:	III
Perigo ao meio ambiente:	No

## 15. Informações sobre regulamentações

### Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

Nacionais: Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989. Decreto nº 4.074 de janeiro de 2002.  
ANVISA: Portaria nº 3 de 16 de janeiro de 1992.  
IBAMA: Portaria Normativa nº 84 de 15 de outubro de 1996.  
Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) foi preparada de acordo com NBR 14725-4:2012 / Em1:2014 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

## 16. Outras informações

Limitações e Garantias: As informações contidas nessa ficha correspondem ao estado atual do conhecimento técnico-científico Nacional e Internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes.





## CALYPSO

Revisão: 03  
102000007569

Página 9 de 10  
Data de revisão: 24.08.2015

**Classificação da Mistura(\*):** Classificação toxicológica: III- Medianamente tóxico.  
Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental: III -Produto Perigoso ao Meio Ambiente

(\*) Sistemas de classificação utilizados:

ANVISA: Portaria nº 3, de 16 de janeiro de 1992.

IBAMA: Portaria Normativa nº 84, de 15 de outubro de 1996.

### Referências:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14725-1: Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 1: Terminologia. Rio de Janeiro, Brasil, 2009. Versão corrigida: 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14725-2: Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 2: Sistema de classificação de perigo. Rio de Janeiro, Brasil, 2009. Versão corrigida: 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14725-3: Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 3: Rotulagem. Rio de Janeiro, Brasil, 2012. Versão corrigida 3: 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14725-4: Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos. Rio de Janeiro, Brasil, 2012. / Em1: 2014.

BRASIL. Decreto nº96.044, de 18 de maio de 1988. Aprova o regulamento para transporte Rodoviário de produtos Perigosos e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Poder Executivo, Brasília, DF, 19 maio 1988.

BRASIL. Decreto nº4074, de 4 de janeiro de 2002. Regulamenta a lei 7.082, de 11/07/1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 jan. 2002.

BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Portaria Normativa nº84, de 15 de outubro de 1996. Registro e avaliação do potencial de periculosidade ambiental -(ppa) de agrotóxicos. Diário Oficial [da] União, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 de outubro de 1996.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº3, de 16 de janeiro de 1992. Ratifica os termos das "diretrizes e orientações referentes à autorização de registros, renovação de registros e extensão de uso de produtos agrotóxicos e afins- nº1, de 09/12/1991", publicadas no D.O.U. de 13/12/1991. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 4 de fevereiro de 1992. Anexo III.

BRASIL. Ministério dos Transportes. Resolução nº420, de 12 de fevereiro de 2004. Aprova as instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. Diário Oficial [da] União, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 maio 2004.

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA). Dangerous Goods Regulation 56th Edition, 2015.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO). International Maritime



## CALYPSO

Revisão: 03  
102000007569

Página 10 de 10  
Data de revisão: 24.08.2015

Dangerous Goods Code (IMDG Code). London, 2014.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E.). Norma Regulamentadora nº7: Programa de Controle de Saúde Ocupacional (PCMSO). Diário Oficial [da] União, Poder Executivo, Brasília, DF, 6 jul. 1978 (atualizada em 09 dez 2013). Disponível em: <<http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm>> . Acesso em: 09.03.2015.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E.). Norma Regulamentadora nº15: Atividades e operações insalubres. Diário Oficial [da] União. Brasília, DF, 06 jul. 1978 (atualizada em 13 ago. 2014). Disponível em: <<http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm>>. Acesso em: 09.03.2015.

### Legendas e abreviaturas:

CAS - Chemical Abstract Service.

EPI - Equipamento de proteção individual.

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health.

OSHA - Occupational Safety and Health Administration.